

HSTP 400

STAANDE BOILER VANAF 200 L

PRODUCTNR.: 071270

De gesloten staande warmwaterboiler HSTP 400 kan 400 liter warm water bevatten. De boiler is gedimensioneerd voor een willekeurig aantal tappunten. De kuip is gemaakt van staal met een speciale emaillering aan de binnenzijde en een zeer efficiënte isolatie voor optimaal energierendement.



De belangrijkste kenmerken

Staande boilers van 400 liter

Traploos instelbare temperatuurregelaar van ca. 35 °C tot 82 °C

Knop voor snelopwarming

Werking met goedkoop nachttarief mogelijk

Aansluitvermogen (230 V): 2 - 4kW

Aansluitvermogen (400 V): 2 - 6 kW



Type	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Bestelnr.	071264	071267	071270
Nominale inhoud	200 l	300 l	400 l
Breedte	550 mm	650 mm	700 mm
Hoogte	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Diepte	690 mm	790 mm	840 mm

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Watersluiting	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Gewicht	55 kg	68 kg	85 kg
Stroomverbruik stand-by/24 u	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. toegelaten druk	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Energieklasse	C	C	C

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.